



Logo Swiss Sailing League

Richtlinien zur Verwendung

Logo Swiss Sailing League

Varianten und Farbdefinitionen

1



2



3



Logo farbig (anthrazit und rot)

Anthrazit

CMYK: 0|0|0|90

RGB: 62|61|64

Hex: #3E3D40

Rot

CMYK: 0|95|85|0

RGB: 228|32|44

Hex: #E4202C

Logo schwarz/weiss

Schwarz

CMYK: 0|0|0|100

RGB: 26|23|27

Hex: #1A171B

Logo small (farbig und Schwarz/weiss)

Farbdefinitionen

siehe Logo 1 und 2

Verwendung der Logos

1



Hauptlogo

dieses Logo sollte in den meisten Fällen zum Einsatz kommen, außer es wird

- eine schwarz/weiße Druckvorlage benötigt
- das Logo ist zu gross für das zu bedruckende Medium z.B. Kugelschreiber, USB-Stick usw...

2



Logo schwarz/weiss

dieses Logo kommt nur zum Einsatz, wenn die Vorlage einfarbig benötigt wird.
(Z.B. als Schwarz/weiss-Druck, oder Gravur....)

3



Logo „small“

dieses Logo sollte verwendet werden, wenn das Hauptlogo auf dem zu bedruckenden Medium zu klein wird, z.B. Kugelschreiber, USB-Stick, Lanyards usw.

Keines der Logos darf verzerrt dargestellt werden!



1



2



Verwendung des Logos (Plakate, Flyer, Bilder)

Das Logo sollte immer unten im Bild integriert werden.
Bei ruhigen Hintergründen kann das Logo direkt aufs Bild gesetzt werden. (-> 1)

Bei unruhigen Hintergründen sollte das Logo innerhalb einer graufarbenen Fläche gesetzt werden.
Diese Graufäche kann auf einer Seite zum Bildrand bündig sein. (-> 2)